

複写機及びその附属品の賃貸借契約（入札番号1・課税課）

要求仕様書(複写機(45枚/分))

1 調達物品に備えるべき要件

機能等	仕 様		数量
複写機能	複写方式	デジタル方式	1台
	複写サイズ	最大 A3以上 最小 B5以下	
	連続複写速度	A4ヨコ 45枚／分以上	
	ファーストコピー	5秒以内	
	複写倍率	任意倍率25%～400%(1%刻み)	
	連続複写枚数	999枚以上	
	給紙トレイ 給紙容量	4段以上の給紙トレイと手差しトレイを有すること。 トレイ1段当たりの容量は500枚以上であること。 総給紙容量は2,000枚以上(手差しトレイ除く)。	
	電源等	100V 50/60Hz	
	自動原稿送り装置	有すること	
	自動両面複写機能	有すること	
	ソート機能	有すること	
	ステーブル機能	A3～B5サイズ2ヶ所留めに対応できること。	
	パンチ機能	2穴パンチが可能であること。	
その他	未使用新品であること。(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認める。)		1台
	グリーン購入法に適合していること。		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。		
	ネットワーク等の操作説明について、設置時及び設置した場所の担当者から要請があった場合について適宜対応すること。		
	インターネット等を経由して、機器の状態(保守部品の交換要求通知、障害通知など)を通知する機能の利用は認めない。		
	毎月の使用枚数の確認については、「現地確認」または「FAXによる方法(方法例:確認日前日までに記入用紙を道に送付し、道が確認日の午前中に当該記入用紙に枚数を記入し、返送する方法)」を基本とする。		
プリンタ 及び スキャナ 機能	ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナの機能を有すること。		1台
	スキャナについては、メール機能を利用してパソコンへの送信を行うものは認めない。		
	当該機器から行政情報ネットワーク上の共有フォルダにスキャンデータの保存を行う機能は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応していること。		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANインターフェースを有すること。		
	FAXの機能の付いた複合機は認めない。FAXの機能が内蔵されている場合は、無効化(職員が有効化することができない)状態にして納入すること。		
	無線LANによるネットワーク接続は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応したプリンタドライバ・スキャナドライバのインストール媒体を添付すること。 複写機及びパソコンについて担当者から指示するネットワークに必要な設定(プリンタドライバ、スキャナソフト等のインストールを含む。)を行うこと。 なお、設定台数が多数の場合は操作マニュアル等を作成し、適宜対応すること。		

2 設置場所

帯広市東3条南3丁目1番地
北海道十勝総合振興局課税課

要求仕様書(複写機(60枚/分))

1 調達物品に備えるべき要件

機能等	仕 様		数量
複写機能	複写方式	デジタル方式	1台
	複写サイズ	最大 A3以上 最小 B5以下	
	連続複写速度	A4ヨコ 60枚／分以上	
	ファーストコピー	5秒以内	
	複写倍率	任意倍率25%～400%(1%刻み)	
	連続複写枚数	999枚以上	
	給紙トレイ 給紙容量	4段以上の給紙トレイと手差しトレイを有すること。 トレイ1段当たりの容量は500枚以上であること。 総給紙容量は2,000枚以上(手差しトレイ除く)。	
	電源等	100V 50/60Hz	
	自動原稿送り装置	有すること	
	自動両面複写機能	有すること	
	ソート機能	有すること	
	ステープル機能	A3～B5サイズ2ヶ所留めに対応できること。	
	パンチ機能	2穴パンチが可能であること。	
その他	未使用新品であること。(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認める。)		1台
	グリーン購入法に適合していること。		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。		
	ネットワーク等の操作説明について、設置時及び設置した場所の担当者から要請があった場合について適宜対応すること。		
	インターネット等を経由して、機器の状態(保守部品の交換要求通知、障害通知など)を通知する機能の利用は認めない。		
	毎月の使用枚数の確認については、「現地確認」または「FAXによる方法(方法例:確認日前日までに記入用紙を道に送付し、道が確認日の午前中に当該記入用紙に枚数を記入し、返送する方法)」を基本とする。		
プリンタ 及び スキャナ 機能	ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナの機能を有すること。		1台
	スキャナについては、メール機能を利用してパソコンへの送信を行うものは認めない。		
	当該機器から行政情報ネットワーク上の共有フォルダにスキャンデータの保存を行う機能は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit) に対応していること。		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANインターフェースを有すること。		
	FAXの機能の付いた複合機は認めない。FAXの機能が内蔵されている場合は、無効化(職員が有効化することができない)状態にして納入すること。		
	無線LANによるネットワーク接続は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応したプリンタドライバ・スキャナドライバのインストール媒体を添付すること。 複写機及びパソコンについて担当者から指示するネットワークに必要な設定(プリンタドライバ、スキャナソフト等のインストールを含む。)を行うこと。 なお、設定台数が多数の場合は操作マニュアル等を作成し、適宜対応すること。		

2 設置場所

帯広市東3条南3丁目1番地

北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課

複写機及びその附属品の賃貸借契約(入札番号3・調整課及び整備課)

要求仕様書(複写機(75枚/分))

1 調達物品に備えるべき要件

機能等	仕 様		数量
複写機能	複写方式	デジタル方式	2台 (設置場所 は下記のと おり)
	複写サイズ	最大 A3以上 最小 B5以下	
	連続複写速度	A4ヨコ 75枚／分以上	
	ファーストコピー	6秒以内	
	複写倍率	任意倍率25%～400%(1%刻み)	
	連続複写枚数	999枚以上	
	給紙トレイ 給紙容量	4段以上の給紙トレイと手差しトレイを有すること。 トレイ1段当たりの容量は500枚以上であること。 総給紙容量は2,500枚以上(手差しトレイ除く)。	
	電源等	100V 50/60Hz	
	自動原稿送り装置	有すること	
	自動両面複写機能	有すること	
	ソート機能	有すること	
	ステープル機能	A3～B5サイズ2ヶ所留めに対応できること。	
	パンチ機能	2穴パンチが可能であること。	
その他	未使用新品であること。(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認める。)		2台 (設置場所 は下記のと おり)
	グリーン購入法に適合していること。		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。		
	ネットワーク等の操作説明について、設置時及び設置した場所の担当者から要請があった場合について適宜対応すること。		
	インターネット等を経由して、機器の状態(保守部品の交換要求通知、障害通知など)を通知する機能の利用は認めない。		
プリンタ 及び スキャナ 機能	毎月の使用枚数の確認については、「現地確認」または「FAX」による方法(方法例:確認日前日までに記入用紙を道に送付し、道が確認日の午前中に当該記入用紙に枚数を記入し、返送する方法)」を基本とする。		2台 (設置場所 は下記のと おり)
	ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナの機能を有すること。		
	スキャナについては、メール機能を利用してパソコンへの送信を行うものは認めない。		
	当該機器から行政情報ネットワーク上の共有フォルダにスキャンデータの保存を行う機能は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit) に対応していること。		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANインターフェースを有すること。		
	FAXの機能の付いた複合機は認めない。FAXの機能が内蔵されている場合は、無効化(職員が有効化することができない)状態にして納入すること。		
	無線LANによるネットワーク接続は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応するプリンタドライバ・スキャナドライバのインストール媒体を添付すること。		2台 (設置場所 は下記のと おり)
	複写機及びパソコンについて担当者から指示するネットワークに必要な設定(プリンタドライバ、スキャナソフト等のインストールを含む。)を行うこと。 なお、設定台数が多数の場合は操作マニュアル等を作成し、適宜対応すること。		

2 設置場所

帯広市東3条南3丁目1番地

北海道十勝総合振興局産業振興部調整課 1台

〃 整備課 1台

要求仕様書(カラー複写機(55枚/分))

1 調達物品に備えるべき要件

機能等	仕 様		数量
複写機能	複写方式	デジタル方式	3台 (設置場所 は下記の通り)
	複写サイズ	最大 A3以上 最小 B5以下	
	連続複写速度	A4ヨコ 55枚／分以上	
	ファーストコピー	モノクロ4秒以内 カラー6秒以内	
	複写倍率	任意倍率25%～400%(1%刻み)	
	連続複写枚数	999枚以上	
	給紙トレイ 給紙容量	4段以上の給紙トレイと手差しトレイを有すること。 トレイ1段当たりの容量は500枚以上であること。 総給紙容量は2,000枚以上(手差しトレイ除く)。	
	電源等	100V 50/60Hz	
	自動原稿送り装置	有すること	
	自動両面複写機能	有すること	
	ソート機能	有すること	
	ステーブル機能	A3～B5サイズ2ヶ所留めに対応できること。	
	パンチ機能	2穴パンチが可能であること。	
その他	未使用新品であること。(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認める。)		
	グリーン購入法に適合していること。		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。		
	ネットワーク等の操作説明について、設置時及び設置した場所の担当者から要請があった場合について適宜対応すること。		
	インターネット等を経由して、機器の状態(保守部品の交換要求通知、障害通知など)を通知する機能の利用は認めない。		
	毎月の使用枚数の確認については、「現地確認」または「FAX」による方法(方法例:確認日前日までに記入用紙を道に送付し、道が確認日の午前中に当該記入用紙に枚数を記入し、返送する方法)」を基本とする。		
プリンタ 及び スキャナ 機能	ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナの機能を有すること。		
	スキャナについては、メール機能を利用してパソコンへの送信を行うものは認めない。		
	当該機器から行政情報ネットワーク上の共有フォルダにスキャンデータの保存を行う機能は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit) に対応していること。		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANインターフェースを有すること。		
	FAXの機能の付いた複合機は認めない。FAXの機能が内蔵されている場合は、無効化(職員が有効化することができない)状態にして納入すること。		
	無線LANによるネットワーク接続は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応したプリンタドライバ・スキャナドライバのインストール媒体を添付すること。		
	複写機及びパソコンについて担当者から指示するネットワークに必要な設定(プリンタドライバ、スキャナソフト等のインストールを含む。)を行うこと。 なお、設定台数が多数の場合は操作マニュアル等を作成し、適宜対応すること。		

2 設置場所

河西郡芽室町東9条5丁目1番地
北海道十勝総合振興局産業振興部南部耕地出張所 1台
河東郡音更町北明台2番地1
北海道十勝総合振興局産業振興部北部耕地出張所 1台
中川郡幕別町緑町73番地1
北海道十勝総合振興局産業振興部東部耕地出張所 1台

要求仕様書(複写機(60枚/分))

1 調達物品に備えるべき要件

機能等	仕 様		数量
複写機能	複写方式	デジタル方式	
	複写サイズ	最大 A3以上 最小 B5以下	
	連続複写速度	A4ヨコ 60枚／分以上	
	ファーストコピー	5秒以内	
	複写倍率	任意倍率25%～400%(1%刻み)	
	連続複写枚数	999枚以上	
	給紙トレイ 給紙容量	4段以上の給紙トレイと手差しトレイを有すること。 トレイ1段当たりの容量は500枚以上であること。 総給紙容量は2,000枚以上(手差しトレイ除く)。	
	電源等	100V 50/60Hz	
	自動原稿送り装置	有すること	
	自動両面複写機能	有すること	
	ソート機能	有すること	
	ステープル機能	A3～B5サイズ2ヶ所留めに対応できること。	
	パンチ機能	2穴パンチが可能であること。	
その他	未使用新品であること。(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認める。)		1台
	グリーン購入法に適合していること。		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。		
	ネットワーク等の操作説明について、設置時及び設置した場所の担当者から要請があった場合について適宜対応すること。		
	インターネット等を経由して、機器の状態(保守部品の交換要求通知、障害通知など)を通知する機能の利用は認めない。		
	毎月の使用枚数の確認については、「現地確認」または「FAX」による方法(方法例:確認日前日までに記入用紙を道に送付し、道が確認日の午前中に当該記入用紙に枚数を記入し、返送する方法)」を基本とする。		
プリンタ 及び スキャナ 機能	ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナの機能を有すること。		
	スキャナについては、メール機能を利用してパソコンへの送信を行うものは認めない。		
	当該機器から行政情報ネットワーク上の共有フォルダにスキャンデータの保存を行う機能は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit) に対応していること。		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANインターフェースを有すること。		
	FAXの機能の付いた複合機は認めない。FAXの機能が内蔵されている場合は、無効化(職員が有効化することができない)状態にして納入すること。		
	無線LANによるネットワーク接続は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応したプリンタドライバ・スキャナドライバのインストール媒体を添付すること。 複写機及びパソコンについて担当者から指示するネットワークに必要な設定(プリンタドライバ、スキャナソフト等のインストールを含む。)を行うこと。 なお、設定台数が多数の場合は操作マニュアル等を作成し、適宜対応すること。		

2 設置場所

帯広市東3条南3丁目1番地

北海道十勝総合振興局産業振興部林務課

要求仕様書(複写機(75枚/分))

1 調達物品に備えるべき要件

機能等	仕 様		数量
複写機能	複写方式	デジタル方式	
	複写サイズ	最大 A3以上 最小 B5以下	
	連続複写速度	A4ヨコ 75枚／分以上	
	ファーストコピー	6秒以内	
	複写倍率	任意倍率25%～400%(1%刻み)	
	連続複写枚数	999枚以上	
	給紙トレイ 給紙容量	4段以上の給紙トレイと手差しトレイを有すること。 トレイ1段当たりの容量は500枚以上であること。 総給紙容量は2,500枚以上(手差しトレイ除く)。	
	電源等	100V 50/60Hz	
	自動原稿送り装置	有すること	
	自動両面複写機能	有すること	
	ソート機能	有すること	
	ステープル機能	A3～B5サイズ2ヶ所留めに対応できること。	
	パンチ機能	2穴パンチが可能であること。	
その他	未使用新品であること。(グリーン購入法等でいう「リユースに配慮したコピー機等」は認める。)		1台
	グリーン購入法に適合していること。		
	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。		
	ネットワーク等の操作説明について、設置時及び設置した場所の担当者から要請があった場合について適宜対応すること。		
	インターネット等を経由して、機器の状態(保守部品の交換要求通知、障害通知など)を通知する機能の利用は認めない。		
	毎月の使用枚数の確認については、「現地確認」または「FAXによる方法(方法例:確認日前日までに記入用紙を道に送付し、道が確認日の午前中に当該記入用紙に枚数を記入し、返送する方法)」を基本とする。		
プリンタ 及び スキャナ 機能	ネットワークプリンタ及びネットワークスキャナの機能を有すること。		
	スキャナについては、メール機能を利用してパソコンへの送信を行うものは認めない。		
	当該機器から行政情報ネットワーク上の共有フォルダにスキャンデータの保存を行う機能は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit) に対応していること。		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANインターフェースを有すること。		
	FAXの機能の付いた複合機は認めない。FAXの機能が内蔵されている場合は、無効化(職員が有効化することができない)状態にして納入すること。		
	無線LANによるネットワーク接続は認めない。		
	Windows 11 Pro 24H2 (General Availability Channel)(64bit)に対応するプリンタドライバ・スキャナドライバのインストール媒体を添付すること。 複写機及びパソコンについて担当者から指示するネットワークに必要な設定(プリンタドライバ、スキャナソフト等のインストールを含む。)を行うこと。 なお、設定台数が多数の場合は操作マニュアル等を作成し、適宜対応すること。		

2 設置場所

帯広市東3条南3丁目1番地

北海道十勝総合振興局保健環境部保健行政室